



4.1 Описание

Решетка PD1 для канального клапана



- Решетка PD1 из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм устанавливается на клапан канального типа, по умолчанию окрашивается в белый цвет по каталогу RAL 9016.
- При размере клапана AxB мм решетка PD1 имеет габаритные размеры (A+50 мм) x (B+50 мм) и толщину 30 мм.
- По периметру решетки PD1 имеются отверстия диаметром 4,2 мм для крепления к фланцу клапана при помощи саморезов.

Решетка PD2 для стенового клапана




- Решетка PD2 из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм устанавливается на клапан стенового типа, по умолчанию окрашивается в белый цвет по каталогу RAL 9016.
- При размере клапана AxB мм решетка PD2 имеет габаритные размеры (A+100 мм) x (B+115 мм) и толщину 30 мм.
- По периметру решетки PD2 имеются отверстия диаметром 4,2 мм для крепления к стене или к фланцу клапана при помощи саморезов.

► При повышенных значениях скорости потока воздуха рекомендуем применять специальное исполнение решеток усиленной конструкции с увеличенным коэффициентом живого сечения PD1.1 и PD2.1.


*По желанию заказчика решетка окрашивается в любой цвет по каталогу RAL.

SD1 Сетка декоративная канального клапана



- Сетка SD1 из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и сварной оцинкованной сетки 12x12x1,0 мм устанавливается на клапан канального типа, по умолчанию окрашивается в белый цвет по каталогу RAL 9016.
- При размере клапана AxB мм сетка SD1 имеет габаритные размеры (A+50 мм) x (B+50 мм) и толщину 30 мм.
- По периметру решетки SD1 имеются отверстия диаметром 4,2 мм для крепления к фланцу клапана при помощи саморезов.

SD2 Сетка декоративная стенового клапана



- Сетка SD2 из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и сварной оцинкованной сетки 12x12x1,0 мм устанавливается на клапан стенового типа, по умолчанию окрашивается в белый цвет по каталогу RAL 9016.
- При размере клапана AxB мм сетка SD2 имеет габаритные размеры (A+100 мм) x (B+115 мм) и толщину 30 мм.
- По периметру решетки SD2 имеются отверстия диаметром 4,2 мм для крепления к стене или к фланцу клапана при помощи саморезов.

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.2 Площадь проходного сечения декоративных решеток PD1 клапанов канального типа, м²

А, мм В, мм	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
150	0,0129	0,0179	0,0229	0,0279	0,0330	0,0380	0,0430	0,0480	0,0531	0,0581	0,0631	0,0681	0,0732	0,0782	0,0832	0,0882	0,0933	0,0983	0,1033	0,1083	0,1134	0,1184	0,1234	0,1284	0,1335	0,1385	0,1435	0,1485
200	0,0172	0,0239	0,0306	0,0373	0,0440	0,0507	0,0574	0,0641	0,0708	0,0775	0,0842	0,0909	0,0976	0,1043	0,1110	0,1177	0,1244	0,1311	0,1378	0,1445	0,1512	0,1579	0,1646	0,1713	0,1780	0,1847	0,1914	0,1981
250	0,0214	0,0298	0,0382	0,0466	0,0549	0,0633	0,0717	0,0801	0,0884	0,0968	0,1052	0,1136	0,1219	0,1303	0,1387	0,1471	0,1554	0,1638	0,1722	0,1806	0,1889	0,1973	0,2057	0,2141	0,2224	0,2308	0,2392	0,2476
300	0,0257	0,0358	0,0458	0,0559	0,0659	0,0760	0,0860	0,0961	0,1061	0,1162	0,1262	0,1363	0,1463	0,1564	0,1664	0,1765	0,1865	0,1966	0,2066	0,2167	0,2267	0,2368	0,2468	0,2569	0,2669	0,2770	0,2870	0,2971
350	0,0300	0,0417	0,0535	0,0652	0,0769	0,0886	0,1004	0,1121	0,1238	0,1355	0,1473	0,1590	0,1707	0,1824	0,1942	0,2059	0,2176	0,2293	0,2411	0,2528	0,2645	0,2762	0,2880	0,2997	0,3114	0,3231	0,3349	0,3466
400	0,0343	0,0477	0,0611	0,0745	0,0879	0,1013	0,1147	0,1281	0,1415	0,1549	0,1683	0,1817	0,1951	0,2085	0,2219	0,2353	0,2487	0,2621	0,2755	0,2889	0,3023	0,3157	0,3291	0,3425	0,3559	0,3693	0,3827	0,3961
450	0,0386	0,0537	0,0687	0,0838	0,0989	0,1140	0,1290	0,1441	0,1592	0,1743	0,1893	0,2044	0,2195	0,2346	0,2496	0,2647	0,2798	0,2949	0,3099	0,3250	0,3401	0,3552	0,3702	0,3853	0,4004	0,4155	0,4305	0,4456
500	0,0429	0,0596	0,0764	0,0931	0,1099	0,1266	0,1434	0,1601	0,1769	0,1936	0,2104	0,2271	0,2439	0,2606	0,2774	0,2941	0,3109	0,3276	0,3444	0,3611	0,3779	0,3946	0,4114	0,4281	0,4449	0,4616	0,4784	0,4951
550	0,0472	0,0656	0,0840	0,1024	0,1209	0,1393	0,1577	0,1761	0,1946	0,2130	0,2314	0,2498	0,2683	0,2867	0,3051	0,3235	0,3420	0,3604	0,3788	0,3972	0,4157	0,4341	0,4525	0,4709	0,4894	0,5078	0,5262	0,5446
600	0,0515	0,0716	0,0917	0,1118	0,1319	0,1520	0,1721	0,1922	0,2123	0,2324	0,2525	0,2726	0,2927	0,3128	0,3329	0,3530	0,3731	0,3932	0,4133	0,4334	0,4535	0,4736	0,4937	0,5138	0,5339	0,5540	0,5741	0,5942
650	0,0557	0,0775	0,0993	0,1211	0,1428	0,1646	0,1864	0,2082	0,2299	0,2517	0,2735	0,2953	0,3170	0,3388	0,3606	0,3824	0,4041	0,4259	0,4477	0,4695	0,4912	0,5130	0,5348	0,5566	0,5783	0,6001	0,6219	0,6437
700	0,0600	0,0835	0,1069	0,1304	0,1538	0,1773	0,2007	0,2242	0,2476	0,2711	0,2945	0,3180	0,3414	0,3649	0,3883	0,4118	0,4352	0,4587	0,4821	0,5056	0,5290	0,5525	0,5759	0,5994	0,6228	0,6463	0,6697	0,6932
750	0,0643	0,0894	0,1146	0,1397	0,1648	0,1899	0,2151	0,2402	0,2653	0,2904	0,3156	0,3407	0,3658	0,3909	0,4161	0,4412	0,4663	0,4914	0,5166	0,5417	0,5668	0,5919	0,6171	0,6422	0,6673	0,6924	0,7176	0,7427
800	0,0686	0,0954	0,1222	0,1490	0,1758	0,2026	0,2294	0,2562	0,2830	0,3098	0,3366	0,3634	0,3902	0,4170	0,4438	0,4706	0,4974	0,5242	0,5510	0,5778	0,6046	0,6314	0,6582	0,6850	0,7118	0,7386	0,7654	0,7922
850	0,0729	0,1014	0,1298	0,1583	0,1868	0,2153	0,2437	0,2722	0,3007	0,3292	0,3576	0,3861	0,4146	0,4431	0,4715	0,5000	0,5285	0,5570	0,5854	0,6139	0,6424	0,6709	0,6993	0,7278	0,7563	0,7848	0,8132	0,8417
900	0,0772	0,1073	0,1375	0,1676	0,1978	0,2279	0,2581	0,2882	0,3184	0,3485	0,3787	0,4088	0,4390	0,4691	0,4993	0,5294	0,5596	0,5897	0,6199	0,6500	0,6802	0,7103	0,7405	0,7706	0,8008	0,8309	0,8611	0,8912
950	0,0815	0,1133	0,1451	0,1769	0,2088	0,2406	0,2724	0,3042	0,3361	0,3679	0,3997	0,4315	0,4634	0,4952	0,5270	0,5588	0,5907	0,6225	0,6543	0,6861	0,7180	0,7498	0,7816	0,8134	0,8453	0,8771	0,9089	0,9407
1000	0,0858	0,1193	0,1528	0,1863	0,2198	0,2533	0,2868	0,3203	0,3538	0,3873	0,4208	0,4543	0,4878	0,5213	0,5548	0,5883	0,6218	0,6553	0,6888	0,7223	0,7558	0,7893	0,8228	0,8563	0,8898	0,9233	0,9568	0,9903
1050	0,0900	0,1252	0,1604	0,1956	0,2307	0,2659	0,3011	0,3363	0,3714	0,4066	0,4418	0,4770	0,5121	0,5473	0,5825	0,6177	0,6528	0,6880										
1100	0,0943	0,1312	0,1680	0,2049	0,2417	0,2786	0,3154	0,3523	0,3891	0,4260	0,4628	0,4997	0,5365	0,5734	0,6102	0,6471	0,6839	0,7208										
1150	0,0986	0,1371	0,1757	0,2142	0,2527	0,2912	0,3298	0,3683	0,4068	0,4453	0,4839	0,5224	0,5609	0,5994	0,6380	0,6765	0,7150	0,7535										
1200	0,1029	0,1431	0,1833	0,2235	0,2637	0,3039	0,3441	0,3843	0,4245	0,4647	0,5049	0,5451	0,5853	0,6255	0,6657	0,7059	0,7461	0,7863										
1250	0,1072	0,1491	0,1910	0,2328	0,2747	0,3166	0,3585	0,4003	0,4422	0,4841	0,5260	0,5678	0,6097	0,6516	0,6935	0,7353	0,7772	0,8191										
1300	0,1115	0,1550	0,1986	0,2421	0,2857	0,3292	0,3728	0,4163	0,4599	0,5034	0,5470	0,5905	0,6341	0,6776	0,7212	0,7647	0,8083	0,8518										
1350	0,1158	0,1610	0,2062	0,2515	0,2967	0,3419	0,3871	0,4324	0,4776	0,5228	0,5680	0,6133	0,6585	0,7037	0,7489	0,7942	0,8394	0,8846										
1400	0,1201	0,1670	0,2139	0,2608	0,3077	0,3546	0,4015	0,4484	0,4953	0,5422	0,5891	0,6360	0,6829	0,7298	0,7767	0,8236	0,8705	0,9174										
1450	0,1244	0,1729	0,2215	0,2701	0,3187	0,3672	0,4158	0,4644	0,5130	0,5615	0,6101	0,6587	0,7073	0,7558	0,8044	0,8530	0,9016	0,9501										
1500	0,1286	0,1789	0,2291	0,2794	0,3296	0,3799	0,4301	0,4804	0,5306	0,5809	0,6311	0,6814	0,7316	0,7819	0,8321	0,8824	0,9326	0,9829										

- Некоторые типоразмеры решёток большого размера могут быть изготовлены в виде кассеты из нескольких решёток.

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.3 Площадь проходного сечения декоративных решеток PD2 клапанов стенового типа, м²

A, мм B, мм																										
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
250	0,0415	0,0499	0,0583	0,0667	0,0750	0,0834	0,0918	0,1002	0,1085	0,1169	0,1253	0,1337	0,1420	0,1504	0,1588	0,1672	0,1755	0,1839	0,1923	0,2007	0,2090	0,2174	0,2258	0,2342	0,2425	0,2509
300	0,0498	0,0599	0,0699	0,0800	0,0900	0,1001	0,1101	0,1202	0,1302	0,1403	0,1503	0,1604	0,1704	0,1805	0,1905	0,2006	0,2106	0,2207	0,2307	0,2408	0,2508	0,2609	0,2709	0,2810	0,2910	0,3011
350	0,0582	0,0699	0,0816	0,0933	0,1051	0,1168	0,1285	0,1402	0,1520	0,1637	0,1754	0,1871	0,1989	0,2106	0,2223	0,2340	0,2458	0,2575	0,2692	0,2809	0,2927	0,3044	0,3161	0,3278	0,3396	0,3513
400	0,0665	0,0799	0,0933	0,1067	0,1201	0,1335	0,1469	0,1603	0,1737	0,1871	0,2005	0,2139	0,2273	0,2407	0,2541	0,2675	0,2809	0,2943	0,3077	0,3211	0,3345	0,3479	0,3613	0,3747	0,3881	0,4015
450	0,0748	0,0898	0,1049	0,1200	0,1351	0,1501	0,1652	0,1803	0,1954	0,2104	0,2255	0,2406	0,2557	0,2707	0,2858	0,3009	0,3160	0,3310	0,3461	0,3612	0,3763	0,3913	0,4064	0,4215	0,4366	0,4516
500	0,0831	0,0998	0,1166	0,1333	0,1501	0,1668	0,1836	0,2003	0,2171	0,2338	0,2506	0,2673	0,2841	0,3008	0,3176	0,3343	0,3511	0,3678	0,3846	0,4013	0,4181	0,4348	0,4516	0,4683	0,4851	0,5018
550	0,0914	0,1098	0,1282	0,1467	0,1651	0,1835	0,2019	0,2204	0,2388	0,2572	0,2756	0,2941	0,3125	0,3309	0,3493	0,3678	0,3862	0,4046	0,4230	0,4415	0,4599	0,4783	0,4967	0,5152	0,5336	0,5520
600	0,0997	0,1198	0,1399	0,1600	0,1801	0,2002	0,2203	0,2404	0,2605	0,2806	0,3007	0,3208	0,3409	0,3610	0,3811	0,4012	0,4213	0,4414	0,4615	0,4816	0,5017	0,5218	0,5419	0,5620	0,5821	0,6022
650	0,1080	0,1298	0,1516	0,1733	0,1951	0,2169	0,2387	0,2604	0,2822	0,3040	0,3258	0,3475	0,3693	0,3911	0,4129	0,4346	0,4564	0,4782	0,5000	0,5217	0,5435	0,5653	0,5871	0,6088	0,6306	0,6524
700	0,1163	0,1398	0,1632	0,1867	0,2101	0,2336	0,2570	0,2805	0,3039	0,3274	0,3508	0,3743	0,3977	0,4212	0,4446	0,4681	0,4915	0,5150	0,5384	0,5619	0,5853	0,6088	0,6322	0,6557	0,6791	0,7026
750	0,1246	0,1497	0,1749	0,2000	0,2251	0,2502	0,2754	0,3005	0,3256	0,3507	0,3759	0,4010	0,4261	0,4512	0,4764	0,5015	0,5266	0,5517	0,5769	0,6020	0,6271	0,6522	0,6774	0,7025	0,7276	0,7527
800	0,1329	0,1597	0,1865	0,2133	0,2401	0,2669	0,2937	0,3205	0,3473	0,3741	0,4009	0,4277	0,4545	0,4813	0,5081	0,5349	0,5617	0,5885	0,6153	0,6421	0,6689	0,6957	0,7225	0,7493	0,7761	0,8029
850	0,1412	0,1697	0,1982	0,2267	0,2551	0,2836	0,3121	0,3406	0,3690	0,3975	0,4260	0,4545	0,4829	0,5114	0,5399	0,5684	0,5968	0,6253	0,6538	0,6823	0,7107	0,7392	0,7677	0,7962	0,8246	0,8531
900	0,1495	0,1797	0,2098	0,2400	0,2701	0,3003	0,3304	0,3606	0,3907	0,4209	0,4510	0,4812	0,5113	0,5415	0,5716	0,6018	0,6319	0,6621	0,6922	0,7224	0,7525	0,7827	0,8128	0,8430	0,8731	0,9033
950	0,1579	0,1897	0,2215	0,2533	0,2852	0,3170	0,3488	0,3806	0,4125	0,4443	0,4761	0,5079	0,5398	0,5716	0,6034	0,6352	0,6671	0,6989	0,7307	0,7625	0,7944	0,8262	0,8580	0,8898	0,9217	0,9535
1000	0,1662	0,1997	0,2332	0,2667	0,3002	0,3337	0,3672	0,4007	0,4342	0,4677	0,5012	0,5347	0,5682	0,6017	0,6352	0,6687										
1050	0,1745	0,2096	0,2448	0,2800	0,3152	0,3503	0,3855	0,4207	0,4559	0,4910	0,5262	0,5614	0,5966	0,6317	0,6669	0,7021										
1100	0,1828	0,2196	0,2565	0,2933	0,3302	0,3670	0,4039	0,4407	0,4776	0,5144	0,5513	0,5881	0,6250	0,6618	0,6987	0,7355										
1150	0,1911	0,2296	0,2681	0,3067	0,3452	0,3837	0,4222	0,4608	0,4993	0,5378	0,5763	0,6149	0,6534	0,6919	0,7304	0,7690										
1200	0,1994	0,2396	0,2798	0,3200	0,3602	0,4004	0,4406	0,4808	0,5210	0,5612	0,6014	0,6416	0,6818	0,7220	0,7622	0,8024										
1250	0,2077	0,2496	0,2915	0,3333	0,3752	0,4171	0,4590	0,5008	0,5427	0,5846	0,6265	0,6683	0,7102	0,7521	0,7940	0,8358										
1300	0,2160	0,2596	0,3031	0,3467	0,3902	0,4338	0,4773	0,5209	0,5644	0,6080	0,6515	0,6951	0,7386	0,7822	0,8257	0,8693										
1350	0,2243	0,2695	0,3148	0,3600	0,4052	0,4504	0,4957	0,5409	0,5861	0,6313	0,6766	0,7218	0,7670	0,8122	0,8575	0,9027										
1400	0,2326	0,2795	0,3264	0,3733	0,4202	0,4671	0,5140	0,5609	0,6078	0,6547	0,7016	0,7485	0,7954	0,8423	0,8892	0,9361										
1450	0,2409	0,2895	0,3381	0,3867	0,4352	0,4838	0,5324	0,5810	0,6295	0,6781	0,7267	0,7753	0,8238	0,8724	0,9210	0,9696										
1500	0,2492	0,2995	0,3497	0,4000	0,4502	0,5005	0,5507	0,6010	0,6512	0,7015	0,7517	0,8020	0,8522	0,9025	0,9527	1,0030										

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.4 Площадь проходного сечения декоративных сеток SD1 клапанов канального типа, м²

А, мм В, мм	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
150	0,0142	0,0197	0,0251	0,0306	0,0360	0,0415	0,0470	0,0524	0,0579	0,0634	0,0688	0,0743	0,0797	0,0852	0,0907	0,0961	0,1016	0,1070	0,1125	0,1180	0,1234	0,1289	0,1343	0,1398	0,1453	0,1507	0,1562	0,1617
200	0,0197	0,0272	0,0348	0,0423	0,0499	0,0575	0,0650	0,0726	0,0802	0,0877	0,0953	0,1028	0,1104	0,1180	0,1255	0,1331	0,1407	0,1482	0,1558	0,1633	0,1709	0,1785	0,1860	0,1936	0,2011	0,2087	0,2163	0,2238
250	0,0251	0,0348	0,0444	0,0541	0,0638	0,0734	0,0831	0,0928	0,1024	0,1121	0,1217	0,1314	0,1411	0,1507	0,1604	0,1701	0,1797	0,1894	0,1990	0,2087	0,2184	0,2280	0,2377	0,2474	0,2570	0,2667	0,2763	0,2860
300	0,0306	0,0423	0,0541	0,0659	0,0776	0,0894	0,1012	0,1129	0,1247	0,1365	0,1482	0,1600	0,1717	0,1835	0,1953	0,2070	0,2188	0,2306	0,2423	0,2541	0,2658	0,2776	0,2894	0,3011	0,3129	0,3247	0,3364	0,3482
350	0,0360	0,0499	0,0638	0,0776	0,0915	0,1054	0,1192	0,1331	0,1470	0,1608	0,1747	0,1885	0,2024	0,2163	0,2301	0,2440	0,2579	0,2717	0,2856	0,2995	0,3133	0,3272	0,3410	0,3549	0,3688	0,3826	0,3965	0,4104
400	0,0415	0,0575	0,0734	0,0894	0,1054	0,1213	0,1373	0,1533	0,1692	0,1852	0,2011	0,2171	0,2331	0,2490	0,2650	0,2810	0,2969	0,3129	0,3289	0,3448	0,3608	0,3768	0,3927	0,4087	0,4246	0,4406	0,4566	0,4725
450	0,0470	0,0650	0,0831	0,1012	0,1192	0,1373	0,1554	0,1734	0,1915	0,2095	0,2276	0,2457	0,2637	0,2818	0,2999	0,3179	0,3360	0,3541	0,3721	0,3902	0,4083	0,4263	0,4444	0,4625	0,4805	0,4986	0,5166	0,5347
500	0,0524	0,0726	0,0928	0,1129	0,1331	0,1533	0,1734	0,1936	0,2137	0,2339	0,2541	0,2742	0,2944	0,3146	0,3347	0,3549	0,3751	0,3952	0,4154	0,4356	0,4557	0,4759	0,4961	0,5162	0,5364	0,5566	0,5767	0,5969
550	0,0579	0,0802	0,1024	0,1247	0,1470	0,1692	0,1915	0,2137	0,2360	0,2583	0,2805	0,3028	0,3251	0,3473	0,3696	0,3919	0,4141	0,4364	0,4587	0,4809	0,5032	0,5255	0,5477	0,5700	0,5923	0,6145	0,6368	0,6591
600	0,0634	0,0877	0,1121	0,1365	0,1608	0,1852	0,2095	0,2339	0,2583	0,2826	0,3070	0,3314	0,3557	0,3801	0,4045	0,4288	0,4532	0,4776	0,5019	0,5263	0,5507	0,5750	0,5994	0,6238	0,6481	0,6725	0,6969	0,7212
650	0,0688	0,0953	0,1217	0,1482	0,1747	0,2011	0,2276	0,2541	0,2805	0,3070	0,3335	0,3599	0,3864	0,4129	0,4393	0,4658	0,4923	0,5187	0,5452	0,5717	0,5981	0,6246	0,6511	0,6775	0,7040	0,7305	0,7569	0,7834
700	0,0743	0,1028	0,1314	0,1600	0,1885	0,2171	0,2457	0,2742	0,3028	0,3314	0,3599	0,3885	0,4171	0,4456	0,4742	0,5028	0,5313	0,5599	0,5885	0,6171	0,6456	0,6742	0,7028	0,7313	0,7599	0,7885	0,8170	0,8456
750	0,0797	0,1104	0,1411	0,1717	0,2024	0,2331	0,2637	0,2944	0,3251	0,3557	0,3864	0,4171																
800	0,0852	0,1180	0,1507	0,1835	0,2163	0,2490	0,2818	0,3146	0,3473	0,3801	0,4129	0,4456																
850	0,0907	0,1255	0,1604	0,1953	0,2301	0,2650	0,2999	0,3347	0,3696	0,4045	0,4393	0,4742																
900	0,0961	0,1331	0,1701	0,2070	0,2440	0,2810	0,3179	0,3549	0,3919	0,4288	0,4658	0,5028																
950	0,1016	0,1407	0,1797	0,2188	0,2579	0,2969	0,3360	0,3751	0,4141	0,4532	0,4923	0,5313																
1000	0,1070	0,1482	0,1894	0,2306	0,2717	0,3129	0,3541	0,3952	0,4364	0,4776	0,5187	0,5599																
1050	0,1125	0,1558	0,1990	0,2423	0,2856	0,3289	0,3721	0,4154	0,4587	0,5019	0,5452	0,5885																
1100	0,1180	0,1633	0,2087	0,2541	0,2995	0,3448	0,3902	0,4356	0,4809	0,5263	0,5717	0,6171																
1150	0,1234	0,1709	0,2184	0,2658	0,3133	0,3608	0,4083	0,4557	0,5032	0,5507	0,5981	0,6456																
1200	0,1289	0,1785	0,2280	0,2776	0,3272	0,3768	0,4263	0,4759	0,5255	0,5750	0,6246	0,6742																
1250	0,1343	0,1860	0,2377	0,2894	0,3410	0,3927	0,4444	0,4961	0,5477	0,5994	0,6511	0,7028																
1300	0,1398	0,1936	0,2474	0,3011	0,3549	0,4087	0,4625	0,5162	0,5700	0,6238	0,6775	0,7313																
1350	0,1453	0,2011	0,2570	0,3129	0,3688	0,4246	0,4805	0,5364	0,5923	0,6481	0,7040	0,7599																
1400	0,1507	0,2087	0,2667	0,3247	0,3826	0,4406	0,4986	0,5566	0,6145	0,6725	0,7305	0,7885																
1450	0,1562	0,2163	0,2763	0,3364	0,3965	0,4566	0,5166	0,5767	0,6368	0,6969	0,7569	0,8170																
1500	0,1617	0,2238	0,2860	0,3482	0,4104	0,4725	0,5347	0,5969	0,6591	0,7212	0,7834	0,8456																

• Некоторые типоразмеры сеток большого размера могут быть изготовлены в виде кассеты из нескольких сеток.

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.5 Площадь проходного сечения декоративных сеток SD2 клапанов стенового типа, м²

А, мм В, мм	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
250	0,0494	0,0592	0,0691	0,0790	0,0889	0,0987	0,1086	0,1185	0,1283	0,1382	0,1481	0,1580	0,1678	0,1777	0,1876	0,1974	0,2073	0,2172	0,2271	0,2369	0,2468	0,2567	0,2666	0,2764	0,2863	0,2962
300	0,0599	0,0718	0,0838	0,0958	0,1078	0,1197	0,1317	0,1437	0,1556	0,1676	0,1796	0,1916	0,2035	0,2155	0,2275	0,2395	0,2514	0,2634	0,2754	0,2874	0,2993	0,3113	0,3233	0,3352	0,3472	0,3592
350	0,0704	0,0844	0,0985	0,1126	0,1267	0,1407	0,1548	0,1689	0,1830	0,1970	0,2111	0,2252	0,2392	0,2533	0,2674	0,2815	0,2955	0,3096	0,3237	0,3378	0,3518	0,3659	0,3800	0,3941	0,4081	0,4222
400	0,0809	0,0970	0,1132	0,1294	0,1456	0,1617	0,1779	0,1941	0,2103	0,2264	0,2426	0,2588	0,2750	0,2911	0,3073	0,3235	0,3397	0,3558	0,3720	0,3882	0,4044	0,4205	0,4367	0,4529	0,4690	0,4852
450	0,0914	0,1096	0,1279	0,1462	0,1645	0,1827	0,2010	0,2193	0,2376	0,2558	0,2741	0,2924	0,3107	0,3289	0,3472	0,3655	0,3838	0,4020	0,4203	0,4386	0,4569	0,4751	0,4934	0,5117	0,5300	0,5482
500	0,1019	0,1223	0,1426	0,1630	0,1834	0,2038	0,2241	0,2445	0,2649	0,2853	0,3056	0,3260	0,3464	0,3668	0,3871	0,4075	0,4279	0,4483	0,4686	0,4890	0,5094	0,5298	0,5501	0,5705	0,5909	0,6113
550	0,1124	0,1349	0,1573	0,1798	0,2023	0,2248	0,2472	0,2697	0,2922	0,3147	0,3371	0,3596	0,3821	0,4046	0,4270	0,4495	0,4720	0,4945	0,5169	0,5394	0,5619	0,5844	0,6068	0,6293	0,6518	0,6743
600	0,1229	0,1475	0,1720	0,1966	0,2212	0,2458	0,2703	0,2949	0,3195	0,3441	0,3686	0,3932	0,4178	0,4424	0,4669	0,4915	0,5161	0,5407	0,5653	0,5898	0,6144	0,6390	0,6636	0,6881	0,7127	0,7373
650	0,1334	0,1601	0,1867	0,2134	0,2401	0,2668	0,2934	0,3201	0,3468	0,3735	0,4002	0,4268	0,4535	0,4802	0,5069	0,5335	0,5602	0,5869	0,6136	0,6402	0,6669	0,6936	0,7203	0,7469	0,7736	0,8003
700	0,1439	0,1727	0,2014	0,2302	0,2590	0,2878	0,3165	0,3453	0,3741	0,4029	0,4317	0,4604	0,4892	0,5180	0,5468	0,5755	0,6043	0,6331	0,6619	0,6907	0,7194	0,7482	0,7770	0,8058	0,8345	0,8633
750	0,1544	0,1853	0,2161	0,2470	0,2779	0,3088	0,3397	0,3705	0,4014	0,4323																
800	0,1649	0,1979	0,2308	0,2638	0,2968	0,3298	0,3628	0,3957	0,4287	0,4617																
850	0,1754	0,2105	0,2456	0,2806	0,3157	0,3508	0,3859	0,4209	0,4560	0,4911																
900	0,1859	0,2231	0,2603	0,2974	0,3346	0,3718	0,4090	0,4462	0,4833	0,5205																
950	0,1964	0,2357	0,2750	0,3142	0,3535	0,3928	0,4321	0,4714	0,5106	0,5499																
1000	0,2069	0,2483	0,2897	0,3310	0,3724	0,4138	0,4552	0,4966	0,5379	0,5793																
1050	0,2174	0,2609	0,3044	0,3478	0,3913	0,4348	0,4783	0,5218	0,5653	0,6087																
1100	0,2279	0,2735	0,3191	0,3647	0,4102	0,4558	0,5014	0,5470	0,5926	0,6381																
1150	0,2384	0,2861	0,3338	0,3815	0,4291	0,4768	0,5245	0,5722	0,6199	0,6675																
1200	0,2489	0,2987	0,3485	0,3983	0,4480	0,4978	0,5476	0,5974	0,6472	0,6970																
1250	0,2594	0,3113	0,3632	0,4151	0,4669	0,5188	0,5707	0,6226	0,6745	0,7264																
1300	0,2699	0,3239	0,3779	0,4319	0,4859	0,5398	0,5938	0,6478	0,7018	0,7558																
1350	0,2804	0,3365	0,3926	0,4487	0,5048	0,5608	0,6169	0,6730	0,7291	0,7852																
1400	0,2909	0,3491	0,4073	0,4655	0,5237	0,5818	0,6400	0,6982	0,7564	0,8146																
1450	0,3014	0,3617	0,4220	0,4823	0,5426	0,6029	0,6631	0,7234	0,7837	0,8440																
1500	0,3119	0,3743	0,4367	0,4991	0,5615	0,6239	0,6862	0,7486	0,8110	0,8734																

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.6 Масса декоративных решеток PD1 клапанов канального типа, не более, кг

А, мм В, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
100	0,32	0,39	0,46	0,53	0,60	0,67	0,74	0,81	0,88	0,95	1,02	1,09	1,16	1,23	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58	1,66	1,73	1,80	1,87	1,94	2,01	2,08	2,15	2,22	2,29
150	0,39	0,47	0,56	0,65	0,73	0,82	0,90	0,99	1,08	1,16	1,25	1,33	1,42	1,51	1,59	1,68	1,77	1,85	1,94	2,02	2,11	2,20	2,28	2,37	2,45	2,54	2,63	2,71	2,80
200	0,46	0,56	0,66	0,76	0,86	0,97	1,07	1,17	1,27	1,37	1,48	1,58	1,68	1,78	1,88	1,99	2,09	2,19	2,29	2,39	2,49	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,11	3,21	3,31
250	0,53	0,65	0,76	0,88	1,00	1,12	1,23	1,35	1,47	1,59	1,70	1,82	1,94	2,06	2,17	2,29	2,41	2,53	2,64	2,76	2,88	3,00	3,11	3,23	3,35	3,47	3,58	3,70	3,82
300	0,60	0,73	0,86	1,00	1,13	1,26	1,40	1,53	1,66	1,80	1,93	2,06	2,20	2,33	2,46	2,60	2,73	2,86	3,00	3,13	3,26	3,40	3,53	3,66	3,80	3,93	4,06	4,20	4,33
350	0,67	0,82	0,97	1,12	1,26	1,41	1,56	1,71	1,86	2,01	2,16	2,31	2,46	2,61	2,75	2,90	3,05	3,20	3,35	3,50	3,65	3,80	3,95	4,09	4,24	4,39	4,54	4,69	4,84
400	0,74	0,90	1,07	1,23	1,40	1,56	1,73	1,89	2,06	2,22	2,39	2,55	2,71	2,88	3,04	3,21	3,37	3,54	3,70	3,87	4,03	4,20	4,36	4,53	4,69	4,86	5,02	5,18	5,35
450	0,81	0,99	1,17	1,35	1,53	1,71	1,89	2,07	2,25	2,43	2,61	2,79	2,97	3,15	3,33	3,51	3,70	3,88	4,06	4,24	4,42	4,60	4,78	4,96	5,14	5,32	5,50	5,68	5,86
500	0,88	1,08	1,27	1,47	1,66	1,86	2,06	2,25	2,45	2,64	2,84	3,04	3,23	3,43	3,62	3,82	4,02	4,21	4,41	4,61	4,80	5,00	5,19	5,39	5,59	5,78	5,98	6,17	6,37
550	0,95	1,16	1,37	1,59	1,80	2,01	2,22	2,43	2,64	2,86	3,07	3,28	3,49	3,70	3,92	4,13	4,34	4,55	4,76	4,97	5,19	5,40	5,61	5,82	6,03	6,24	6,46	6,67	6,88
600	1,02	1,25	1,48	1,70	1,93	2,16	2,39	2,61	2,84	3,07	3,30	3,52	3,75	3,98	4,21	4,43	4,66	4,89	5,12	5,34	5,57	5,80	6,03	6,25	6,48	6,71	6,93	7,16	7,39
650	1,09	1,33	1,58	1,82	2,06	2,31	2,55	2,79	3,04	3,28	3,52	3,77	4,01	4,25	4,50	4,74	4,98	5,23	5,47	5,71	5,95	6,20	6,44	6,68	6,93	7,17	7,41	7,66	7,90
700	1,16	1,42	1,68	1,94	2,20	2,46	2,71	2,97	3,23	3,49	3,75	4,01	4,27	4,53	4,79	5,04	5,30	5,56	5,82	6,08	6,34	6,60	6,86	7,12	7,37	7,63	7,89	8,15	8,41
750	1,23	1,51	1,78	2,06	2,33	2,61	2,88	3,15	3,43	3,70	3,98	4,25	4,53	4,80	5,08	5,35	5,63	5,90	6,17	6,45	6,72	7,00	7,27	7,55	7,82	8,10	8,37	8,65	8,92
800	1,30	1,59	1,88	2,17	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62	3,92	4,21	4,50	4,79	5,08	5,37	5,66	5,95	6,24	6,53	6,82	7,11	7,40	7,69	7,98	8,27	8,56	8,85	9,14	9,43
850	1,37	1,68	1,99	2,29	2,60	2,90	3,21	3,51	3,82	4,13	4,43	4,74	5,04	5,35	5,66	5,96	6,27	6,57	6,88	7,19	7,49	7,80	8,10	8,41	8,72	9,02	9,33	9,63	9,94
900	1,44	1,77	2,09	2,41	2,73	3,05	3,37	3,70	4,02	4,34	4,66	4,98	5,30	5,63	5,95	6,27	6,59	6,91	7,23	7,56	7,88	8,20	8,52	8,84	9,16	9,49	9,81	10,13	10,45
950	1,51	1,85	2,19	2,53	2,86	3,20	3,54	3,88	4,21	4,55	4,89	5,23	5,56	5,90	6,24	6,57	6,91	7,25	7,59	7,92	8,26	8,60	8,94	9,27	9,61	9,95	10,29	10,62	10,96
1000	1,58	1,94	2,29	2,64	3,00	3,35	3,70	4,06	4,41	4,76	5,12	5,47	5,82	6,17	6,53	6,88	7,23	7,59	7,94	8,29	8,65	9,00	9,35	9,70	10,06	10,41	10,76	11,12	11,47
1050	1,66	2,02	2,39	2,76	3,13	3,50	3,87	4,24	4,61	4,97	5,34	5,71	6,08	6,45	6,82	7,19	7,56	7,92	8,29										
1100	1,73	2,11	2,49	2,88	3,26	3,65	4,03	4,42	4,80	5,19	5,57	5,95	6,34	6,72	7,11	7,49	7,88	8,26											
1150	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,40	5,80	6,20	6,60	7,00	7,40	7,80	8,20	8,60	9,00										
1200	1,87	2,28	2,70	3,11	3,53	3,95	4,36	4,78	5,19	5,61	6,03	6,44	6,86	7,27	7,69	8,10	8,52	8,94	9,35										

• Некоторые типоразмеры решётки большого размера могут быть изготовлены в виде кассеты из нескольких решёток.

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.7 Масса декоративных решеток PD2 клапанов стенового типа, не более, кг

A, мм B, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
	100	0,50	0,59	0,68	0,77	0,86	0,95	1,04	1,13	1,23	1,32	1,41	1,50	1,59	1,68	1,77	1,86	1,95	2,04	2,13	2,23	2,32	2,41	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,95	3,04
150	0,58	0,69	0,80	0,90	1,01	1,12	1,22	1,33	1,44	1,54	1,65	1,76	1,86	1,97	2,08	2,18	2,29	2,40	2,50	2,61	2,72	2,82	2,93	3,04	3,14	3,25	3,36	3,46	3,57	3,67
200	0,67	0,79	0,92	1,04	1,16	1,28	1,40	1,53	1,65	1,77	1,89	2,02	2,14	2,26	2,38	2,51	2,63	2,75	2,87	2,99	3,12	3,24	3,36	3,48	3,61	3,73	3,85	3,97	4,09	4,21
250	0,76	0,90	1,03	1,17	1,31	1,45	1,59	1,72	1,86	2,00	2,14	2,27	2,41	2,55	2,69	2,83	2,96	3,10	3,24	3,38	3,52	3,65	3,79	3,93	4,07	4,21	4,34	4,48	4,62	4,75
300	0,84	1,00	1,15	1,30	1,46	1,61	1,77	1,92	2,07	2,23	2,38	2,53	2,69	2,84	2,99	3,15	3,30	3,46	3,61	3,76	3,92	4,07	4,22	4,38	4,53	4,69	4,84	4,99	5,15	5,30
350	0,93	1,10	1,27	1,44	1,61	1,78	1,95	2,12	2,28	2,45	2,62	2,79	2,96	3,13	3,30	3,47	3,64	3,81	3,98	4,15	4,32	4,49	4,66	4,83	4,99	5,16	5,33	5,50	5,67	5,83
400	1,02	1,20	1,39	1,57	1,76	1,94	2,13	2,31	2,50	2,68	2,87	3,05	3,24	3,42	3,61	3,79	3,98	4,16	4,35	4,53	4,72	4,90	5,09	5,27	5,46	5,64	5,83	6,01	6,20	6,38
450	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,11	2,31	2,51	2,71	2,91	3,11	3,31	3,51	3,71	3,91	4,11	4,31	4,51	4,72	4,92	5,12	5,32	5,52	5,72	5,92	6,12	6,32	6,52	6,72	6,92
500	1,19	1,40	1,62	1,84	2,05	2,27	2,49	2,70	2,92	3,14	3,35	3,57	3,79	4,00	4,22	4,44	4,65	4,87	5,08	5,30	5,52	5,73	5,95	6,17	6,38	6,60	6,82	7,03	7,25	7,47
550	1,27	1,51	1,74	1,97	2,20	2,44	2,67	2,90	3,13	3,36	3,60	3,83	4,06	4,29	4,52	4,76	4,99	5,22	5,45	5,69	5,92	6,15	6,38	6,61	6,85	7,08	7,31	7,54	7,77	8,00
600	1,36	1,61	1,86	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,34	3,59	3,84	4,09	4,33	4,58	4,83	5,08	5,33	5,57	5,82	6,07	6,32	6,57	6,81	7,06	7,31	7,56	7,80	8,05	8,30	8,54
650	1,45	1,71	1,97	2,24	2,50	2,76	3,03	3,29	3,56	3,82	4,08	4,35	4,61	4,87	5,14	5,40	5,66	5,93	6,19	6,45	6,72	6,98	7,25	7,51	7,77	8,04	8,30	8,56	8,83	9,09
700	1,53	1,81	2,09	2,37	2,65	2,93	3,21	3,49	3,77	4,05	4,33	4,60	4,88	5,16	5,44	5,72	6,00	6,28	6,56	6,84	7,12	7,40	7,68	7,96	8,24	8,51	8,79	9,07	9,35	9,63
750	1,62	1,91	2,21	2,50	2,80	3,09	3,39	3,68	3,98	4,27	4,57	4,86	5,16	5,45	5,75	6,04	6,34	6,63	6,93	7,22	7,52	7,81	8,11	8,40	8,70	8,99	9,29	9,58	9,88	10,17
800	1,70	2,02	2,33	2,64	2,95	3,26	3,57	3,88	4,19	4,50	4,81	5,12	5,43	5,74	6,05	6,37	6,68	6,99	7,30	7,61	7,92	8,23	8,54	8,85	9,16	9,47	9,78	10,09	10,40	10,71
850	1,79	2,12	2,44	2,77	3,10	3,42	3,75	4,08	4,40	4,73	5,05	5,38	5,71	6,03	6,36	6,69	7,01	7,34	7,67	7,99	8,32	8,64	8,97	9,30	9,62	9,95	10,28	10,60	10,93	11,25
900	1,88	2,22	2,56	2,90	3,25	3,59	3,93	4,27	4,61	4,96	5,30	5,64	5,98	6,32	6,67	7,01	7,35	7,69	8,03	8,38	8,72	9,06	9,40	9,74	10,09	10,43	10,77	11,11	11,46	11,80
950	1,96	2,32	2,68	3,04	3,39	3,75	4,11	4,47	4,83	5,18	5,54	5,90	6,26	6,61	6,97	7,33	7,69	8,05	8,40	8,76	9,12	9,48	9,83	10,19	10,55	10,91	11,27	11,62	11,98	12,33
1000	2,05	2,42	2,80	3,17	3,54	3,92	4,29	4,66	5,04	5,41	5,78	6,16	6,53	6,90	7,28	7,65	8,03	8,40												
1050	2,14	2,52	2,91	3,30	3,69	4,08	4,47	4,86	5,25	5,64	6,03	6,42	6,81	7,20	7,58	7,97	8,36	8,75												
1100	2,22	2,63	3,03	3,44	3,84	4,25	4,65	5,06	5,46	5,87	6,27	6,68	7,08	7,49	7,89	8,30	8,70	9,10												
1150	2,31	2,73	3,15	3,57	3,99	4,41	4,83	5,25	5,67	6,09	6,51	6,93	7,35	7,78	8,20	8,62	9,04	9,46												
1200	2,39	2,83	3,27	3,70	4,14	4,58	5,01	5,45	5,88	6,32	6,76	7,19	7,63	8,07	8,50	8,94	9,37	9,81												

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.8 Масса декоративных сеток SD1 клапанов канального типа, не более, кг

А, мм В, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
100	0,64	0,77	0,89	1,02	1,14	1,27	1,39	1,52	1,64	1,76	1,89	2,01	2,14	2,26	2,39	2,51	2,64	2,76	2,89	3,01	3,14	3,14	3,38
150	0,77	0,90	1,02	1,15	1,28	1,41	1,54	1,66	1,79	1,92	2,05	2,18	2,31	2,43	2,56	2,69	2,82	2,95	3,07	3,20	3,33	3,33	3,59
200	0,89	1,02	1,16	1,29	1,42	1,55	1,68	1,81	1,95	2,08	2,21	2,34	2,47	2,60	2,74	2,87	3,00	3,13	3,26	3,39	3,53	3,53	3,79
250	1,02	1,15	1,29	1,42	1,56	1,69	1,83	1,96	2,10	2,23	2,37	2,50	2,64	2,78	2,91	3,05	3,18	3,32	3,45	3,59	3,72	3,72	3,99
300	1,14	1,28	1,42	1,56	1,70	1,84	1,97	2,11	2,25	2,39	2,53	2,67	2,81	2,95	3,08	3,22	3,36	3,50	3,64	3,78	3,92	3,92	4,19
350	1,27	1,41	1,55	1,69	1,84	1,98	2,12	2,26	2,40	2,55	2,69	2,83	2,97	3,12	3,26	3,40	3,54	3,69	3,83	3,97	4,11	4,11	4,40
400	1,39	1,54	1,68	1,83	1,97	2,12	2,27	2,41	2,56	2,70	2,85	3,00	3,14	3,29	3,43	3,58	3,72	3,87	4,02	4,16	4,31	4,31	4,60
450	1,52	1,66	1,81	1,96	2,11	2,26	2,41	2,56	2,71	2,86	3,01	3,16	3,31	3,46	3,61	3,76	3,91	4,06	4,21	4,35	4,50	4,50	4,80
500	1,64	1,79	1,95	2,10	2,25	2,40	2,56	2,71	2,86	3,02	3,17	3,32	3,48	3,63	3,78	3,93	4,09	4,24	4,39	4,55	4,70	4,70	5,01
550	1,76	1,92	2,08	2,23	2,39	2,55	2,70	2,86	3,02	3,17	3,33	3,49	3,64	3,80	3,96	4,11	4,27	4,43	4,58	4,74	4,90	4,90	5,21
600	1,89	2,05	2,21	2,37	2,53	2,69	2,85	3,01	3,17	3,33	3,49	3,65	3,81	3,97	4,13	4,29	4,45	4,61	4,77	4,93	5,09	5,09	5,41
650	2,01	2,18	2,34	2,50	2,67	2,83	3,00	3,16	3,32	3,49	3,65	3,81	3,98	4,14	4,30	4,47	4,63	4,80	4,96	5,12	5,29	5,29	5,61
700	2,14	2,31	2,47	2,64	2,81	2,97	3,14	3,31	3,48	3,64	3,81	3,98	4,14	4,31	4,48	4,65	4,81	4,98	5,15	5,31	5,48	5,48	5,82
750	2,26	2,43	2,60	2,78	2,95	3,12	3,29	3,46	3,63	3,80	3,97	4,14	4,31										
800	2,39	2,56	2,74	2,91	3,08	3,26	3,43	3,61	3,78	3,96	4,13	4,30	4,48										
850	2,51	2,69	2,87	3,05	3,22	3,40	3,58	3,76	3,93	4,11	4,29	4,47	4,65										
900	2,64	2,82	3,00	3,18	3,36	3,54	3,72	3,91	4,09	4,27	4,45	4,63	4,81										
950	2,76	2,95	3,13	3,32	3,50	3,69	3,87	4,06	4,24	4,43	4,61	4,80	4,98										
1000	2,89	3,07	3,26	3,45	3,64	3,83	4,02	4,21	4,39	4,58	4,77	4,96	5,15										
1050	3,01	3,20	3,39	3,59	3,78	3,97	4,16	4,35	4,55	4,74	4,93	5,12	5,31										
1100	3,14	3,33	3,53	3,72	3,92	4,11	4,31	4,50	4,70	4,90	5,09	5,29	5,48										
1150	3,26	3,46	3,66	3,86	4,06	4,26	4,45	4,65	4,85	5,05	5,25	5,45	5,65										
1200	3,38	3,59	3,79	3,99	4,19	4,40	4,60	4,80	5,01	5,21	5,41	5,61	5,82										

• Некоторые типоразмеры сеток большого размера могут быть изготовлены в виде кассеты из нескольких сеток.

PD Декоративные решетки и сетки для противопожарных клапанов

4.9 Масса декоративных сеток SD2 клапанов стенового типа, не более, кг

А, мм В, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
100	1,01	1,15	1,29	1,43	1,57	1,71	1,85	2,00	2,14	2,28	2,42	2,56	2,70	2,84	2,98	3,13	3,27	3,41	3,55	3,69	3,83	3,97	4,11
150	1,15	1,29	1,44	1,58	1,73	1,87	2,02	2,16	2,31	2,45	2,60	2,74	2,88	3,03	3,17	3,32	3,46	3,61	3,75	3,90	4,04	4,19	4,33
200	1,29	1,44	1,58	1,73	1,88	2,03	2,18	2,33	2,47	2,62	2,77	2,92	3,07	3,22	3,36	3,51	3,66	3,81	3,96	4,11	4,25	4,40	4,55
250	1,43	1,58	1,73	1,88	2,04	2,19	2,34	2,49	2,64	2,79	2,95	3,10	3,25	3,40	3,55	3,71	3,86	4,01	4,16	4,31	4,46	4,62	4,77
300	1,57	1,72	1,88	2,03	2,19	2,35	2,50	2,66	2,81	2,97	3,12	3,28	3,43	3,59	3,74	3,90	4,05	4,21	4,37	4,52	4,68	4,83	4,99
350	1,71	1,87	2,03	2,19	2,34	2,50	2,66	2,82	2,98	3,14	3,30	3,46	3,62	3,77	3,93	4,09	4,25	4,41	4,57	4,73	4,89	5,05	5,20
400	1,85	2,01	2,17	2,34	2,50	2,66	2,82	2,99	3,15	3,31	3,47	3,64	3,80	3,96	4,12	4,29	4,45	4,61	4,77	4,94	5,10	5,26	5,42
450	1,99	2,15	2,32	2,49	2,65	2,82	2,98	3,15	3,32	3,48	3,65	3,81	3,98	4,15	4,31	4,48	4,65	4,81	4,98	5,14	5,31	5,48	5,64
500	2,13	2,30	2,47	2,64	2,81	2,98	3,15	3,32	3,49	3,65	3,82	3,99	4,16	4,33	4,50	4,67	4,84	5,01	5,18	5,35	5,52	5,69	5,86
550	2,27	2,44	2,62	2,79	2,96	3,13	3,31	3,48	3,65	3,83	4,00	4,17	4,35	4,52	4,69	4,87	5,04	5,21	5,39	5,56	5,73	5,90	6,08
600	2,41	2,59	2,76	2,94	3,12	3,29	3,47	3,65	3,82	4,00	4,18	4,35	4,53	4,71	4,88	5,06	5,24	5,41	5,59	5,77	5,94	6,12	6,30
650	2,55	2,73	2,91	3,09	3,27	3,45	3,63	3,81	3,99	4,17	4,35	4,53	4,71	4,89	5,07	5,25	5,43	5,61	5,79	5,97	6,15	6,33	6,51
700	2,69	2,87	3,06	3,24	3,42	3,61	3,79	3,98	4,16	4,34	4,53	4,71	4,89	5,08	5,26	5,45	5,63	5,81	6,00	6,18	6,36	6,55	6,73
750	2,83	3,02	3,20	3,39	3,58	3,77	3,95	4,14	4,33	4,52	4,70	4,89	5,08										
800	2,97	3,16	3,35	3,54	3,73	3,92	4,11	4,31	4,50	4,69	4,88	5,07	5,26										
850	3,11	3,30	3,50	3,69	3,89	4,08	4,28	4,47	4,67	4,86	5,05	5,25	5,44										
900	3,25	3,45	3,65	3,84	4,04	4,24	4,44	4,64	4,83	5,03	5,23	5,43	5,63										
950	3,39	3,59	3,79	3,99	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,41	5,61	5,81										
1000	3,53	3,73	3,94	4,15	4,35	4,56	4,76	4,97	5,17	5,38	5,58	5,79	5,99										
1050	3,67	3,88	4,09	4,30	4,50	4,71	4,92	5,13	5,34	5,55	5,76	5,97	6,17										
1100	3,81	4,02	4,23	4,45	4,66	4,87	5,08	5,30	5,51	5,72	5,93	6,14	6,36										
1150	3,95	4,17	4,38	4,60	4,81	5,03	5,24	5,46	5,68	5,89	6,11	6,32	6,54										
1200	4,09	4,31	4,53	4,75	4,97	5,19	5,41	5,63	5,84	6,06	6,28	6,50	6,72										

• Некоторые типоразмеры сеток большого размера могут быть изготовлены в виде кассеты из нескольких сеток.